

(пометка или гриф)

Экз. N _____

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника УФСБ России по
Приморскому краю полковник
С.М. Юрков

(подпись)

29 " 02 " 2024 г.

Начальник управления по физической
культуре и спорту АГО Спасск-Дальний
А.В.Апанасенко

(подпись)

29 " 02 " 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника Главного
Управления МЧС России по
Приморскому краю
Генерал-майор внутренней службы

(подпись)

08 " 07 " 2024 г.

П.В.Шпеньков

Врио Начальника отдела вневедомственной
охраны по городу Спасск-Дальний – филиала
ФГКУ «Управления вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ по
Приморскому краю» майор полиции

(подпись)

14 " 06 " 2024 г.

С.Н. Неделько

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Лыжная спортивная школа» городского округа Спасск-Дальний
(МБУ ДО ЛСШ)

(наименование объекта (территории) стационарного типа, предназначенного для организации отдыха и
оздоровления детей)

г. Спасск-Дальний

2024 год

Согласовано:

Начальник отдела в г. Уссурийске
УФСБ России по Приморскому краю

Полковник С.Л. Михайлов

«25» 07 2024 г.

Согласовано:

Начальник ОНДиПР
по городскому округу Спасск-Дальний
и Спасскому муниципальному району
УНДиПР МЧС России по Приморскому краю
Подполковник внутренней службы

Д.В. Ткаченко

« » 2024 г.

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), работников организаций, осуществляющих охрану объекта (территории), **2 (ночь), 5 (выходные и праздничные дни) 21** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество работников, детей и иных лиц, находящихся на потенциально опасном участке (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Нет	-	-	-	-

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, детей и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная	-	65,6 кв.м	Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение снабжения теплом объекта в холодное время года (характер ЧС нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС локальный

					погибшие и раненые отсутствуют
2	Вводный распределительный энергощит	-	13,1 кв.м.	Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объекта (характер ЧС нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС локальный погибшие и раненые отсутствуют

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), миновзрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг.), пояс смертников, начиненные ВВ поражающими элементами, автомобиль с КВВ до 50-100 кг на стоянке у филиала спортивной школы.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- поджог в здании (выход из строя электропроводки, электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации зданий)

- взрыв в случае террористических актов (взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта, взрыв в автомобиле вблизи здания)

- захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещением внутри объекта, отсутствия системы видеонаблюдения, ослабления бдительности, внезапное вторжение в здание и прямого захвата.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте

(территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, детей и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

-выход из строя электропроводки, электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации зданий,

- разрушения различных степеней помещений, где произошел взрыв до 100 м.²,

-слабые и средние разрушения ограждающих конструкций, оконных блоков, дверей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории) (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.03.2022 N 289)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 195 человек

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) сторож и вахтер в ночное время и дневное время, ответственный за пропускной режим, ответственный за ежедневный осмотр территории и помещений.

Номера телефонов привлекаемых сил для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) и ликвидации последствий актов терроризма.

Пожарная охрана-----8(42352)2-10-13, 101, 112
Скорая медицинская помощь-----8(42352)5-20-21;8(42352)2-15-33; 103
Служба энергоснабжения -----8(42352)2-35-14
Управление ГО и ЧС-----8(42352)2-12-32; 8(42352)2-16-30
МО МВД России «Спасский»-----8(42352)2-30-77; 102
Отдел УФСБ России по ПК в г. Спасск-Дальний-----8(42352)2-35-37
Диспетчер администрации ГО Спасск-Дальний -----8(42352)2-48-05

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления при эвакуации, кнопка вызова экстренных служб по единому номеру 112

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения

в наличии объектовая система оповещения людей обеспечивающая доведение сигналов и информации оповещения до руководителей и персонала объекта.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи переносной электрогенератор, сотовая телефонная связь
(количество, характеристика)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты: нет

г) наличие технических систем оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты: нет

д) наличие стационарных и ручных металлоискателей: металлоискатель PMD121 - 1 ед, металлоискатель – GMD 521 - 1 ед

е) наличие телевизионных систем охраны: камеры видеонаблюдения – 4 шт

ж) наличие систем охранного освещения: прожекторы освещения территории – 8 шт

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей – 2, проезда транспортных средств -2

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей из зданий расположенных на территории учреждения – не менее 2 (металлические двери оборудованные замками, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.), для въезда и выезда транспортных средств – 2.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует.

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

3.1. Наличие на объекте
(территории) подразделения
пожарной охраны

нет

;

(наличие, тип, характеристика)

3.2. Наличие, параметры и работоспособность (исправность) систем противопожарной защиты:

а) наружное
противопожарное
водоснабжение

;

(наличие, тип, характеристика)

б) внутреннее в здании административного корпуса установлено 4 пожарных крана
противопожарное внутреннего противопожарного водопровода. Пожарные краны
водоснабжение внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы
исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами.
Производится перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также
проверка внутреннего противопожарного водопровода на требуемый
расход воды на нужды пожаротушения (2 раза в год).

(наличие, тип, характеристика)

в) автоматическая установка
пожарной сигнализации

АПС ППКОП «Сигнал-20», шлейфы сигнализации
подключены круглосуточно без права отключения,
извещатель пожарный дымовой ИП212-70 – 177 шт.,
извещатель пожарный ручной ИПР-И – 6 шт.,
световое табло «ВЫХОД» «Блик С-12» - 11 шт.,
комбинированный оповещатель «Маяк-12КП» - 2 шт.,
оповещатель речевой (громкоговоритель
настенный) - 4 шт., договор на обслуживание №59 от
11.01.2021 г.

(наличие, тип, характеристика)

г) автоматическая
установка
пожаротушения

отсутствует

;

(наличие, тип, характеристика)

д) система
противодымной
защиты

извещатель пожарный дымовой ИП212-70 – 177 шт

(наличие, тип, характеристика)

е) система оповещения и
управления эвакуацией людей
при пожаре

акустические модули с динамическими
громкоговорителями, оповещатель светозвуковой
«Маяк-12КП»

(наличие, тип, характеристика)

ж) первичные
средства
пожаротушения

в каждом здании расположенном на территории
учреждения размещено не менее 2 огнетушителей
ОП4(3), которые размещены в соответствии с
планом эвакуации.

(тип, количество огнетушителей)

3.3.

Характеристика
объектов
защиты

(количество объектов защиты, их геометрические параметры и соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности)

(тип установленного оборудования)

VIII. Выводы и рекомендации

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лыжная спортивная школа» городского округа Спасск-Дальний соответствует требованиям предъявляемым постановлением Правительства РФ № 732 от 14.05.2021 г._

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте, территории, месте с массовым пребыванием людей (нужное подчеркнуть)_____

Установить 3 категорию обследуемого объекта места с массовым пребыванием людей.

– Недостатки в антитеррористической защищенности:

нет

–

Предложения комиссии:

– Мероприятия по усилению инженерно – технической укреплённости:

– Мероприятия по усилению оснащенности техническими средствами охраны:

– Мероприятия по устранению недостатков в обеспечении антитеррористической защищенности:

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта

(территории) (при наличии)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Председатель
комиссии:


(подпись)

Апанасенко А.В.
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(подпись)


Венжега О.Г.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Минаков Д.А.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Сидоров Д.А.
(инициалы, фамилия)



(подпись)

Заяц М.А.
(инициалы, фамилия)


(подпись)

Вершинин А.В.
(инициалы, фамилия)

Руководитель объекта


(подпись)

Кузнецова А.А.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован: "___" _____ 2024 г.

Причина актуализации: _____

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления
по физической культуре и спорту
АГО Спасск-Дальний
Апанасенко А.В.

"18" 05 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лыжная спортивная школа»

городского округа Спасск - Дальний

(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):

Председатель комиссии:

Начальник управления по физической культуре и спорту АГО Спасск-Дальний – Апанасенко А.В.

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Администратор дежурный (ответственный за антитеррористическую защищенность) - Вежега О.Г.

(должность работников объекта (территории), Ф.И.О.)

Сотрудник управления федеральной службы безопасности России по Приморскому краю - Минаков Д.А.

(должность представителя территориального органа ФСБ, Ф.И.О.)

Старший инспектор ГОООПОО ст. лейтенант полиции ОВО по г. Спасск-Дальний – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю» - Сидоров Д.А.

(должность представителя ФС войск национальной гвардии РФ по месту нахождения объекта(территории), Ф.И.О.)

Ведущий специалист Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий – Заяц М.А.

(должности представителя территориального ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий объекта (территории), Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНДиПР по ГО Спасск-Дальний и Спасскому МР УНДи ПГ ГУ МИС России по Приморскому краю – майор внутренней службы Вершинин А.В.

(должности представителя Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ГУ МЧС России по Приморскому краю, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 года № 732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления»

Приказ «Об обследовании, категорировании и разработке паспорта безопасности МБУ ДО ЛСШ от 08.04.2024 г. № 40/1

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и N распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с "08" апреля 2024 г. по "08" мая 2024 г.

провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта (территории) и установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лыжная спортивная школа» городского округа Спасск-Дальний

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)
МБУ ДО ЛСШ

введен в эксплуатацию в 1979 г.

692247, Приморский край, Спасский р-он, с. Калиновка ул. Советская, 8914-343-17-97,
(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)

moydoosc1@rambler.ru

Муниципальная

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

Управление по физической культуре и спорту АГО Спасск-Дальний, ул. Борисова, 17, т.8 (42352) 2-47-03, E-mail: spasskdsport@mail.ru

(наименование вышестоящего органа (организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

деятельность по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки

(вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Площадь территории, занимаемой МБУ ДО ЛСШ – 46750 кв.м. периметр 1062 м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок : N 25:16:020601 от 06.03.2019 г. Недвижимость: N 25:16:380101 25-25/004-04/019/2014-795/1 от 09.02.2015 г на право безвозмездного пользования.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

МБУ ДО ЛСШ

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

И.о. директора МБУ ДО ЛСШ Кузнецова Алена Александровна, мобильный 8-924-122-88-83, служебный 8-914-335-90-87, moydoosc1@rambler.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

И.о.директора МБУ ДО ЛСШ Кузнецова А.А., мобильный 8-924-122-88-83 moydoosc1@rambler.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Администратор дежурный Венжега О.Г. 8914-343-17-97

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

нет

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

2. Характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Объект муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лыжная спортивная школа» городского округа Спасск-Дальний расположен примерно в 2,6 км по

направлению на юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами границ земельного участка. Со всех сторон окружен лесным массивом, возможен скрытый подход

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

2-ая климатическая зона, лето- + 30⁰С, зима- 25-30⁰ С

(климатическая зона, среднестатистические метеорологические данные)

3. Характеристика объектов недвижимости объекта спорта:

Здание № 1 (главный корпус) - 2 этажа, без подвала. 1 вход, 4 эвакуационных выходов. На первом этаже: столовая, 2 душевые, 2 санузла, 1 бойлерная, 1 кабинет администратора, 1 жилая комната администратора, 1 тренерская, 1 помещение для подготовки лыж, 1 помещение для хранения лыж, 1 складское помещение, 2 подсобных помещения, 2 эвакуационных выхода. На втором этаже: 19 жилых комнат, 1 холл, 2 эвакуационных выхода. Стены объекта из кирпича, внутренние перегородки кирпичные, чердачные и междуэтажные перекрытия из железобетонных плит, оштукатурены, побелены и окрашены, эвакуационные выходы закрыты на открывающиеся запоры с внутренней стороны. Проникновение из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям не возможно.

Здание № 2 (Котельная) – 1 этаж, без подвала. 1 вход. Водоразборный узел, 2 отопительных котла, дымовая труба из железа. Стены объекта из кирпича, побелены. Чердачные перекрытия из железобетонных плит.

Здание № 3 (Гараж) – 1 этаж, без подвала. 2 входа, 2 помещения (1 помещение для хранения буранов, 2 помещение для хранения ретракта. Стены объекта из кирпича, чердачные перекрытия из железобетонных плит.

Здание № 4 (Здание – комнаты отдыха (корпус № 1) – 1 этаж, 4 комнаты. Стены корпуса из шифера, окрашены, чердачные перекрытия из дерева.

Здание № 5 (летний туалет №1) – 1 этаж, 2 входа. Стены и крыша из железа.

Здание № 6 (Здание – комнаты отдыха № 2 (корпус № 2) – 1 этаж, 6 комнат. Стены корпуса из шифера, окрашены, чердачные перекрытия из дерева.

Здание № 7 (Здание – летняя столовая) – 1 этаж, 1 вход, 3 эвакуационных выхода. Стены корпуса из шифера, окрашены чердачные перекрытия из дерева .

Здание № 8 (летний душ) – 1 этаж, 2 входа. Стены из железа, крыша из шифера.

Здание № 9 (продовольственный склад) – 1 этаж, 2 помещения. Стены из кирпича, крыша из шифера.

Здание № 10 (Здание – комнаты спального корпуса (летний корпус №3) - 1 этаж, 6 комнат. Стены корпуса из шифера, окрашены, чердачные перекрытия из дерева.

Здание № 11 (здание – профилактория (летний корпус №4) - 1 этаж, 3 комнаты. Стены корпуса из шифера, окрашены, чердачные перекрытия из дерева.

Здание № 12 (спальный корпус персонала (летний корпус №5) - 1 этаж, 4 комнат. Стены корпуса из шифера, окрашены, чердачные перекрытия из дерева.

Здание № 13 (медпункт) - 1 этаж, 1 вход, 4 комнаты, 1 санузел, 1 эвакуационный выход. Стены корпуса из дерева, оштукатурены, побелены, окрашены, чердачные перекрытия из дерева.

Здание № 14 (баня) – 1 этаж, 1 вход, 1 раздевалка, 1 комната отдыха, 1 комната с душевыми и бассейном, 1 парилка. Стены здания из пеноблоков, чердачные перекрытия из дерева, внутренняя отделка из дерева , и кафельной плитки, наружная из сайдинга.

Социально значимые, административные и другие объекты

Таблица 1.

NN п/п	Наименование административных, экстренных, социальных служб	Адрес	Удаленность от объекта (территории), км	Телефон
-----------	--	-------	---	---------

1.	Орган управления (администрация, др.)	г. Спасск-Дальний, ул. Борисова,17	25 км	8(42352)24703
2.	Территориальные органы МВД России	г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская,12	25 км	8(42352)23077
3.	20ПСО ФПС ГПС ГУМЧС России по Приморскому краю	г. Спасск - Дальний, ул. Советская,50	25 км	01, 101, 112, 8(42352)21013
4.	Медицинские учреждения	г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская, 29	25 км	8(42352)20638

3. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных в непосредственной близости к объекту (территории)

Таблица 2.

N	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Направление от объекта (территории)	Расстояние до объекта (территории), м
1.	нет	-	-	-

4. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

Таблица 3.

N	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Направление, расстояние до транспортных коммуникаций, м
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Дорога Автовокзал	5000 м 25000 м
о	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	ЖД магистраль ЖД вокзал	25000 м 25000 м
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Вертолетная площадка Военный аэродром Аэропорт	23000 м 67000 м 240000 м
4	Водный (морские и речные порты, причалы)	Морской порт	235000 м

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории) круглосуточно
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 28
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 195
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 21
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
арендаторов нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

Таблица 4.

N	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	нет	-	-	-	-

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Таблица 5.

N	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Вводный распределительный энергопит	0	13,1 кв.м	Нападение на КЭ (захват, подрыв вывод из строя оборудования Взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объекта (характер ЧС нарушение условий жизнеобеспечения)

					Уровень ЧС локальный погибшие и раненые отсутствуют
	Котельная	1	65,6 кв.м.	Нападение на КЭ (захват, подрыв вывод из строя оборудования Взрыв КВВ вблизи КЭ	Нарушение снабжения теплом объекта в холодное время года (характер ЧС нарушение условий жизнеобеспечения) Уровень ЧС локальный, погибшие и раненые отсутствуют

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), миновзрывные средства (закладки с использованием КВВ до 10 кг.), пояс смертников, начиненные ВВ поражающими элементами, автомобиль с КВВ до 50-100 кг на стоянке у филиала.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: поджог в здании (выход из строя электропроводки, электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации зданий); взрыв в случае террористических актов (взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта, взрыв в автомобиле вблизи здания); захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещением внутри объекта, ослабления бдительности, внезапное вторжение в здание и прямого захвата.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): выход из строя электропроводки, электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации зданий, разрушения различных степеней помещений, где произошел взрыв до 100 кв.м, слабые и средние разрушения ограждающих конструкций, оконных блоков, дверей.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Таблица 6

N	Предполагаемая модель	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	Захват заложников	195 (до 100% от	нет	150 000, 00

		среднего количества находящихся на объекте)		
2	Взрыв взрывчатых веществ	20 (до 30% от среднего количества находящихся на объекте)	Разрушение различной степени помещений, где произошел взрыв, соседних помещений	20 260 554,0
3	Нарушение энергоснабжения	нет	нет	250 000, 00
4	Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания	1 (до 1% от среднего количества находящихся на объекте)	Слабые и средние разрушения ограждающих конструкций	

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) сторож и вахтер в ночное время и дневное время, ответственный за пропускной режим, ответственный за ежедневный осмотр территории и помещений.

нет

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего охрану объекта (территории))

б) Контрольно-пропускной пункт 1, находится возле центрального входа в здание (количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

-Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения обслуживается Дальневосточной автотранспортное-строительной компанией ООО «ДАСК», договор на техническое обслуживание №59 от 11.01.2024 г;

- металлоискатели: металлоискатель PMD121, металлоискатель – GMD 521;

- камеры видеонаблюдения;

- кнопка вызова экстренных служб по единому номеру 112.

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки - есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи сотовый телефон

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

Пожарная охрана -----8 (42352) 2-10-13; 101,112.

Скорая медицинская помощь-----8(42352)5-20-21;8(42352)2-15-33, 103.

Служба энергоснабжения-----8(42352)2-35-14.
Управление ГО и ЧС -----8(42352)2-12-32; 8(42352)2-16-30.
МО МВД России «Спасский»-----8(42352)2-30-77,102.
Отдел ФСБ г. Спасск-Дальний-----8(42352)2-35-37.
Диспетчер администрации ГО Спасск-Дальний-----8(42352)2-48-05.
(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД
России, Росгвардии и МЧС России)
МО МВД России «Спасский», 25 км, Пожарная охрана – 25км
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) системы оповещения: в наличии объектовая система оповещения людей обеспечивающая доведение сигналов и информации оповещения до руководителей и персонала объекта,

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: переносной электрогенератор

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: нет

г) стационарные и ручные металлоискатели: металлоискатель PMD121, металлоискатель – GMD 521

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения): камеры видеонаблюдения – 4 шт

е) системы охранного освещения: прожекторы освещения территории – 8 шт

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей – 2, проезда транспортных средств -2

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей из зданий расположенных на территории учреждения – не менее 2 (металлические двери оборудованные замками, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.), для въезда и выезда транспортных средств – 2.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом внештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет;
(человек, процентов)

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соответствии декларации объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 16 от 01.12.2015 г

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: в здании административного корпуса установлено 4 пожарных крана внутреннего противопожарного водопровода. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектованы исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами. Производится перекачка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверка внутреннего противопожарного водопровода на требуемый расход воды на нужды пожаротушения (2 раза в год).

в) наличие первичных средств пожаротушения: в каждом здании расположенном на территории учреждения размещено не менее 2 огнетушителей ОП4(3), которые

размещены в соответствии с планом эвакуации.

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: здания оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей (третьего типа), на путях эвакуации размещены знаки пожарной безопасности, на видных местах размещены планы эвакуации людей, пути эвакуации оборудованы светильниками эвакуационного освещения.

д) дежурный персонал обеспечен телефонной связью, исправными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

VIII. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков объекта (территории)

Таблица 8

N	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности и мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
	Вводный распределительный энергопит	Находится под замком, ключи у администратора дежурного	выполняется	выполняется	достаточно	Не требуются
	Котельная	Находится под замком, ключи у администратора дежурного	выполняется	выполняется	достаточно	Не требуются

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Раздел X. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Лыжная спортивная школа» городского округа Спасск-Дальний соответствует требованиям предъявляемым постановлением Правительства РФ № 732 от 14.05.2021 г.

С учетом возможных последствий совершения террористического акта на объекте, территории, месте с массовым пребыванием людей (нужное подчеркнуть)

Установить 3 категорию обследуемого объекта места с массовым пребыванием людей.

– Недостатки в антитеррористической защищенности:

Предложения комиссии:

– Мероприятия по усилению инженерно - технической укреплённости:

– Мероприятия по усилению оснащённости техническими средствами охраны:

– Мероприятия по устранению недостатков в обеспечении антитеррористической защищённости:

Акт составлен в **одном** экземпляре, и является неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).

Решение принято голосами членов комиссии "за" 8, "против" —,
"воздержались" —.

Особое мнение члена комиссии — прилагается.

Председатель комиссии:

Апанасенко А.В.

(Ф.И.О)

(подпись)

Комиссия:

Венжега О.Г.

(Ф.И.О)

(подпись)

Минаков Д.А.

(Ф.И.О)

(подпись)

Сидоров Д.А.

(Ф.И.О)

(подпись)

Заяц М.А.

(Ф.И.О)

(подпись)


Вершинин А.В.

(Ф.И.О)

(подпись)

План

объектов отдыха детей и их оздоровления с обозначением его критических элементов
(схемы коммуникаций, планы эксплуатации отдельных зданий и сооружений или их частей)




Эксплуатация сооружений:

- 1 – Котельная
- 2 – Зимний корпус
- 3 – Летние сооружения
- 4 – Вводный распределительный щит
- 5 – Центральный вход

● Камера видеонаблюдения

План

объектов отдыха детей и их оздоровления с обозначением его критических элементов
(схемы коммуникаций, планы эксплуатации отдельных зданий и сооружений или их частей)




Эксплуатация сооружений:

- 1 – Котельная
- 2 – Зимний корпус
- 3 – Летние сооружения
- 4 – Вводный распределительный щит
- 5 – Центральный вход

Камера видеонаблюдения

Схема организации охраны объекта отдыха детей и их оздоровления с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов (пунктов) безопасности (охраны), мест расположения инженерно-технических средств охраны и средств пожарной безопасности, зон свободного доступа.



Условные обозначения:

-  - пост охраны (комната дежурного администратора);
-  - АПС;  - огнетушитель;  - кнопка вызова экстренных служб по единому номеру 112
-  металлоискатель;  система видеонаблюдения  мобильная связь

Утверждаю
И.о. директора МБУ ДО ЛСШ
Кузнецова А.А.
« 05 » 2024 г.

**График проведения на объекте спорта учений и тренировок на
2023-2024 учебный год.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Дата проведения
1,	Рассмотреть на тренерских советах вопросы по антитеррористической защищенности учреждения.	Тренера Кузнецова А.А. Зам. дир. по СР	На каждом тренерском совете
2.	Издать приказ об антитеррористической защищенности учреждения.	Кузнецова А.А. И. о. директора	В срок до 10.01.24г.
3.	Подготовить и провести теоретические занятия по действиям личного состава в случае возникновения ЧС.	Черняга М.В. зам. дир. по ФХР	В срок до 31.01.24г..
4.	Подготовить и провести учебную тренировку по эвакуации личного состава и занимающихся МБУ ДО ЛСШ.	Черняга М.В. зам. дир. по ФХР	В срок до 10.03.2024
5.	Организовать контрольно - пропускной пункт.	Кузнецова А.А. И.о.директора	10.01.2024 г..
6.	Провести беседы с родителями по действиям населения при угрозе теракта.	Тренера Кузнецова А.А. Зам. дир. по СР	в течение года
7.	Провести беседы со спортсменами МБУ ЛСШ о правилах поведения детей при обнаружении взрывного устройств	Тренера Кузнецова А.А. Зам. дир. по СР	постоянно
8.	Осуществлять контроль за закрытием запасных выходов изнутри и задвижек в рабочее время. В другое время закрывать на ключи (ключи хранить у коменданта с. Калиновка), у делопроизводителя (МБУ ЛСШ)	Черняга М.В. зам. дир. по ФХР.	постоянно
9.	Организовать обход и проверку здания сторожами в конце рабочего дня, с записью в журнале.	Сторожа (с.Калиновка)	постоянно
10.	Организовать встречи с представителями ГО и ЧС.	Черняга М.В. зам. дир. по ФХР.	в течение года.

